

感染病対策における使用器具の取扱いについて

用 途	名 称	使用後処理	備 考	
診察	歯科医師	デンタルミラー	廃棄	使用後は受診者に配布
		プローブ（C P I T N）用深針	廃棄	受診者1人につき1本使用
		ペーパータオル	廃棄	手指消毒等に使用
指導	歯科衛生	排唾管	廃棄	口腔内の水・唾液を吸引する管
		ポリッシングブラシ	廃棄	歯石除去後、歯面研磨に使用
		デンタルグローブ	廃棄	受診者1人につき1組使用
		デンタルエプロン	廃棄	表面 吸水性で飛沫が飛散しない仕様
				裏面 防水性で受診者の衣類・カルテを汚さない仕様
				二次感染の拡散を防ぐ
		歯ブラシ		歯科医院専売品を使用
		ハンドピース用カバー（超音波スケーラー）	廃棄	取替え式のゴム（バリテックス）
		ハンドピース用チップ（超音波スケーラー）	高压蒸気滅菌	受診者1人につき1つ使用
		ハンドスケーラー	高压蒸気滅菌	
		高压蒸気滅菌機		厚生労働省ガイドラインを遵守 超音波スケーラー用チップ、ハンドスケーラーに使用
その他		1. 血液・唾液に接触した器具は廃棄処分または滅菌処理を行う 2. 全受診者の血液・唾液（血液混合唾液）も感染源であると仮定したうえで健診を行う 3. 血液混合唾液等によるHIVウィルス・B型肝炎ウィルス等の感染を回避する		

■ 新型コロナウイルス感染症対策

※感染状況に応じて以下の対応を求める場合があるため、下記の項目ごとの対応可否を提案書に記載すること。

受付	受付時は受診者とスタッフとの距離を確保する。
	受付時に受診者の体温測定を行う（熱がある場合は受診を自粛してもらう）。
健診会場	入口などにアルコール除菌液を配置する。
	待合者の椅子は間隔をあけて設置する。
	会場内のソーシャルディスタンスの確保に努める。
	ベッドとベッドの間にパーテイションを設置する。
健診終了後	受診者毎に、受診ベッドを除菌する。
	使用後の医療廃棄物（ディスポーザブル）は、消毒液を侵染・噴霧をして処理する。
スタッフの対応	出勤前の体温測定、及び体調管理の徹底（体調不良の場合は出勤しない）。
	会場入り口に当日のスタッフの体温を掲示する。
	スタッフは全員マスクを着用する。
	手洗等、衛生面を徹底する（アルコールまたは塩化ベンザルコニウムにて消毒）。
	歯科医師・歯科衛生士はフェイスガードを装着する。